

рублей (в том числе НДС) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций на уровне напряжения до 20 кВ включительно составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

2. Расчёт платы за технологическое присоединение осуществлять в соответствии с Главой II или Главой III Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 № 1135/17 (далее – Методические указания), в случаях, если:

- с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния;

- осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым источникам электроснабжения (с учетом положений Главы VI Методических указаний);

- заявителем подана заявка в целях временного технологического присоединения принадлежащих заявителю энергопринимающих устройств, в том числе для обеспечения электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при превышении вышеуказанных расстояний.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр



Н.В. Владимиров